

好想你枣业股份有限公司
拓展训练场器材采购及施工招标

招 标 文 件

招标编号：HZN-JJ-20170815

招 标 人： 好想你枣业股份有限公司



日 期： 二〇一七年八月十五日

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	4
第三章 评标办法	8
第四章 器材清单	10
第五章 方案设计要求	12
第六章 报价形式及其他条款	13

第一章 招标公告

好想你枣业股份有限公司拓展训练场地建设方案已经确定，具备招标条件，依据《中华人民共和国招标投标法》规定，遵循公开、公正、公平和诚实信用的原则，现面向社会公开招标。

1、项目名称：好想你枣业股份有限公司拓展训练场器材施工；
2、招标内容：拓展器材、器材基础建设及安装、拓展场地整体设计布局、后期课程
开设指导；

3、建筑面积：115M*125M=14375 平方米
4、资金来源：企业自筹
5、工程建设地点：新郑市中华路与省道 102 交叉口中国国际红枣城院内。

二、报名条件：

投标人具有在国内注册的独立法人资格，并具有建设行政主管部门颁发的拓展器材供
应及施工相关资质，并具有足够资产及能力来有效地履行合同的单位。凡有意参加上述工
程投标的单位均可报名。

三、报名：

1、报名时间：2017 年 8 月 17 日至 2017 年 8 月 25 日（节假日休息）（每天上午 9:
00~12: 00，下午 2: 00~5: 00）逾期不再接受。

2、报名地点：中国国际红枣城好想你枣业股份有限公司行政办公楼一楼 112

3、报名时需提供下列证件和资料的复印件（A4 纸装订成册）一份。如资料不全，招
标人将拒绝接受。

- (1) 企业资质证书副本；
- (2) 企业法人营业执照副本；
- (3) 企业安全生产许可证；
- (4) 企业法人代表证书或法定代表人身份证明书（原件，格式自行设计）；

- (5) 法人代表授权经办人的授权委托书需提供原件（授权人必须为拟派往本次工程的项目负责人；原件提供两份，经办人须持身份证件）；
- (6) 拟派的项目负责人注册证书；
- (7) 企业组织机构代码证和税务登记证；
- (8) 近三年（2015年至今，下同）企业及项目负责人业绩、信誉方面的资料；
- (9) 近三年经审计的财务报表。

上述复印件和业绩资料均须加盖公章。资格审查与开标同时进行，审查时需提供上述

- (1) — (7) 项证件的原件，原件审查后退还。经资格审查合格者，所投的标方有效。

招 标 人：好想你枣业股份有限公司

地 址：郑州市新郑市中华路与省道 102 交叉口东北角

联 系 人：付经理

联系电话：0371-56182457

手 机：15136405337

二〇一七年八月十六日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.1	招标人	名称：好想你枣业股份有限公司 地址：郑州市新郑市中华路与省道 102 交叉口 联系人：付经理 电话：15138958910
1.1.2	项目名称	好想你枣业股份有限公司拓展训练场地
1.1.3	建设地点	中国国际红枣城
1.2.1	资金来源	企业自筹
1.2.2	出资比例	全额
1.2.3	资金落实	已落实
1.3.1	招标范围	拓展器材、器材基础建设及安装、拓展场地整体设计布局、后期课程开设指导
1.3.2	计划工期	计划开工日期：2017 年 9 月 30 日 计划竣工日期：2017 年 12 月 30 日
1.3.3	质量要求	符合国家现行的施工质量验收规范，达到合格工程。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：建设行政主管部门颁发的拓展器材供应及施工相关资质 财务要求：近三年经审计的财务报表 业绩要求：近三年企业及项目负责人业绩方面的资料 信誉要求：近三年企业信誉方面的资料 其他要求：无
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.5.1	踏勘现场	投标人与招标人联系自行踏勘
1.5.2	投标预备会	不召开
1.6.1	投标人提出问题的截止时间	投标人于 2017 年 8 月 21 日 12:00 前将质疑问题以书面形式提交给招标人，逾期将不再予以答复。

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.8	分 包	不允许
1.9	偏 质	不允许重大偏质
2.1	构成招标文件的其他材料	本招标文件的修改、澄清、答疑文件
2.2.1	投标截止时间	2017年8月25日15时00分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	2017年8月23日
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	2017年8月23日
3.1	构成投标文件的其他材料	郑州市以外施工单位参与投标的，必须提交有效的《外来施工企业近两年内诚信状况证明》原件和复印件（格式见附件1、2）。
3.2	投标有效期	为：30日历天（从投标截止之日起）
3.3	投标保证金	投标保证金的形式：现金 投标保证金的金额：2万元人民币 投标保证金交款时间：报名同时 投标保证金退回：没有中标单位的保证金7日内以现金形式退回，中标单位的保证金作为招标人造价咨询费不予退回。恶意竞价、中途退出、提供虚假竞标材料、倒标、借用资质等情况将不再退还保证金。
3.4	近年财务状况的年份要求	近三年，指2015年起至2017年止。
3.5	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.1	签字和(或)盖章	投标文件封面、投标函和招标文件要求签字、盖章处，均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理

条款号	条款名称	编 列 内 容
	要求	人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。
3.6.2	投标文件副本份数	一份正本，六份副本（附带电子版招标材料）
3.6.3	装订要求	投标文件必须牢固装订成册，即使用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，书脊涂有胶粘剂以保证投标书不至于在翻页时散开或用简单办法可将任何一页在没有损坏的情况下取出或插入。不得使用塑料方便式书脊、文件夹、活页夹等，不按上述规定装订的投标文件将被拒绝。
4.1.1	封套上写明	招标人名称：好想你枣业股份有限公司 招标人地址：郑州市新郑市中华路与省道 102 交叉口 <u>(项目名称) 投标文件在 2018 年 8 月 25 日 15 时 10 分前不得开启</u>
4.2.2	递交投标文件时间、地点	递交时间：2017 年 8 月 25 日 15 时 00 分至 15 时 10 分 递交地点：好想你枣业股份有限公司行政中心 118 会议室
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：好想你枣业股份有限公司行政中心 118 会议室
5.2	开标程序	(4) 密封情况检查： (5) 开标顺序：按投标人递交投标文件的逆顺序进行开标。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人以上，董事长、公司各副总、财务、法务、基建等人员组成，其中专业人员不低于 4 人
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数：2 人
7.3.1	履约担保	履约担保的形式：现金、电汇、支票 履约担保的金额：5 万元

第三章 评标办法（综合评估法）

1. 评标依据

1.1《中华人民共和国招标投标法》有关规定；

1.2本次招标项目的招标文件。

1.3各投标人的投标文件。

2. 评标原则办法

评标委员会遵循公平、公正的原则，根据投标单位的投标所报报价、工期、质量、施工组织设计、企业业绩、服务承诺、企业信誉等方面进行综合评审，按百分制评标，依次排序，将根据排序的第一的确定为中标人。

3. 评标标准及权重

3.1 报价（40%）

本次招标设有标底，招标人将根据投标报价与标之差作比较作出得分，标的上下浮动超过标的10%的视为废标；

3.2 场地设计及施工组织（30%）

(1) 场地整体规划的合理性、实用性、美观性；；

(2) 施工方案的规范程度、内容完整和齐全程度；

(3) 拟投入的主要施工机械设备及劳动力安排计划；

(4) 质保体系、确保工程质量的技术组织措施；

(5) 确保安全生产、文明施工的技术组织措施；

(6) 确保工期的技术组织措施(附进度计划网络图)；

(7) 针对质量通病的治理措施及施工难点所采取的技术措施；

(8) 防止环境污染所采取的措施；

(9) 施工总平面图（投标人根据现场实际情况自行考虑）；

(10) 拟派项目班子人员配备合理、技术力量强；

(11) 招标文件规定的其他内容及投标人认为应提交的其他投标资料。

3.3 配套器材课程打造及后期运营指导 (20%)

3.4 近三年企业资信、履约能力评价: (5%)

3.5 服务承诺及其他: (5%)

投标人根据自身经营管理水平、技术和装备水平以及本工程的具体情况并结合市场情况，在工期、质量、施工配合等方面自行提出服务承诺，该承诺必须加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标人在投标文件中必须提供该承诺书。

第四章 器材清单

类型	项目	规格	数量
高空项目 (八项体套餐)	巨人梯	宽 3m 高 12m, 横木采用 0.08m*0.14m 方木, 长 3m, 共 6 根, 两端加抱箍螺栓连接, 用 Φ8 起重钢丝绳串连横木, 悬挂固定在高空主体架上。Φ12 钢丝绳串连横木做二次保护, 横木间距不等, 从下往上, 间距逐渐加大, 项目操作难度也随之加大。	1
	高空相依	6*1.2*8。两边设置钢构平台、中间用两根 Φ12 热镀锌钢丝绳连接, 热镀锌钢丝绳间距一端为 0.8m, 另一端为 1.2m, 上方保护采用 Φ12 热镀锌钢丝绳。	
	高空断桥	桥板长 6m, 宽 0.25m, 断面可调距离为 1.2~1.6m, 站立高度 8m; 材料: 机械钢结构, 桥板骨架采用槽钢 50*37*4.5 和方管 30*30*2.0 组合焊接, 两端与主体架平台焊接连成一体, 上铺 3mm 厚花纹钢板, 下加方管 30*30*2.0 钢构斜撑架; Φ12 热镀锌钢丝绳保护, 表面抛光做除锈处理, 喷面漆	
	泸定桥	踏板 0.25m*0.5m 六块, 用 Φ12 热镀锌钢丝绳两根串连于主立柱站台上, 踏板由角钢 30*3 框架铺设木板(表面喷涂木蜡油两遍做防腐处理)(30mm 厚)制成, 踏板间距 0.75m。	
	空中抓杆	独立柱平台与主体架平台水平高度一致, 采用 Φ159*4.5 直缝焊接管, 顶端焊接 Φ400*10 钢板圆形平台, 底部预制地脚螺栓钢板预埋件; 抓杠宽 0.6m 用 Φ33*2.25 管和 Φ8 热镀锌钢链悬吊于主体架横梁上, 下垂 0.8m; 抓杠与独立平台平齐。	
	天使之手	总长 6m, 站立高度 8m, 由热镀锌钢丝绳 Φ12 构成通道, 用绳卡锁定于主立柱站台上, Φ16 尼龙绳长 1.5m, 悬挂于主架横梁上, 制成天使之手。尼龙绳横跨间隔 1m,	
	合力制胜	总长 6m, 高度 12m, 吊板 0.25m*1.2m 三块, 用 Φ16 丙纶钢丝绳一根或两根挂于主架横梁上, 每块板四角下拉 Φ8 尼龙绳 4 根, 站立高度 8m。	
场地项目	攀岩	攀岩板: 900mm*900mm 标准纯玻璃钢攀岩板; 岩板为翻沿法兰式岩板; 上端锚点最大受力不少于 816.33kg; 岩板耐受静压力不少于 408.16kg; 岩板最大耐受冲击力不少于 612.24kg; 支点孔最大抗拉力不少于 306.12kg。 岩点: 纯树脂材料; 钢结构全部镀锌, 采用方管 40*40*2.5, 方管 60*60*3.5	
	毕业墙	3.98*3*4. 钢木结构	3
	信任背摔	3*1.17*2.76. 钢木结构	2

	模拟电网	总长 5.2m, 高 2.1m, 钢木结构	
组合项目	梅花桩	4.25*3.4*0.7m, 钢构桩	1
	盲目障碍	9.79*1.945*0.76, 钢木结构	
	孤岛求生	项目总长 11.9m, 宽 1.3m, 高 0.45m, 四个小岛均为钢木结构;	
	携手并进	Ø76、Ø48 钢管, 150*80 方木 (1.2m)	
	硫酸池	池子内径宽 2m 长 4m 深 0.5m(池子内使用沙子)	
	独木桥	纯钢结构, 长 7m, 宽 0.2m, 高 1.3m	2
其它中高空项目	矮墙	钢构木板, 宽 2m, 高 1.1m, 厚度 0.2m, 方孔宽 0.5, 高 0.4m, 主钢结构, 主材槽钢 140*58*5, 表面铺设防腐木板厚 30mm;	2
	水平横梯	纯钢结构, 高 2.4 米, 长 5.1 米, 宽 0.59 米, 水平梯横杠圆管ø33*2.25, 间距 0.5 米, 距离高板跳台低台 0.3 米, 立柱及横撑采用ø89*3.5 圆管	2
	人字墙	3mx3mx2.5m, 设置攀爬网	1
	低桩网	钢构, 长 5m, 宽 2m, 高 0.5m, 立柱 ø50 圆管, 上封口焊接拉环, 两根左右对应 2m 距离, 中间共 6 组间隔 1m, 地面设置沙池,	2
	中空平衡	总长 36m, 宽 5.7m, 高 7.5m, 主立柱中心距离长 28m, 宽 5m; 中空项目操作高度 5m, 总长度 36m, 步梯水平长度 4m, 宽 0.8m, 平台水平长度 1.6m, 宽 5m, 高 5m, 周围安装护栏 1m; 主体钢结构, 主立柱采用 ø159*4.5 圆管和 ø114*3.5 圆管, 横梁采用 ø114*3.5 圆管; 中空项目共 5 个: 断桥、沪定桥、独木桥、翅膀桥、横渡天梯, 单项跨度 5m, 操作宽度 1.1m;	1
安全护具	半身式安全带		5
	全身安全带		10
	儿童全身安全带		10
	八字环		10
	成型扁带		30
	主锁		20
	主绳		180
	头盔		10
	O型钢锁		15

第五章 效果图设计要求

1. 拓展场地分为场地围网、跑道、集合区、高空项目区、组合项目区、
场地项目区：
 - 1.1 以上六个区域必须在设计效果图上合理区分、规划；
 - 1.2 因场地西北两面为围墙，所以围网只用设计在东南两面；
 - 1.3 跑道为环场 4 跑道（总宽不超过 4 米），跑道最外围距离围网有 80cm
左右草坪；
 - 1.4 跑道外侧随机设置若干休息长椅；
 - 1.5 集合区容纳量为 1500 人，区域内须设置主席台和 LED 户外大屏（主
席台及户外 LED 屏只做在设计效果图内，不做报价）；
 - 1.6 高空项目区须进行单独隔离；
 - 1.7 合理规划场地，利用零散区域设计学生遮阳休息区；
2. 场地尺寸 125M*115M，近似正方形。场地北面与西面为临街围墙；
东面和南面为 3 米宽道路，其中宿舍楼位于场地东面，综合楼位于场地南面。
 - 2.1 效果图必须准确标明区域方位，体现出场地周边环境及参照物；

第六章 报价形式及其他条款

1. 报价形式采用 16 版《河南省建设工程量清单综合单价》投标报价;
2. 报价内容包含：器材费、运输费、器材建设安装费、税费（不含主席台、LED 屏幕、围网、绿化和塑胶）
3. 价款需开具增值税专用发票；
4. 2017 年 9 月 30 号正式开工，2017 年 12 月 30 号竣工，工期 90 天；投标单位根据工期要求合理安排工期并编制双代号网路图；
5. 工期包含雨季及雪季，遇到大雪或大雨工期不与顺延，除非战争，地震等不可抗力或政府行为工期顺延。
6. 履约保证金：中标人在接到中标通知书后签订合同签要交纳 5 万元作为履约保证金，在工程竣工验收合格后没有出现罚款等情况无息退回；

